





Preparación estática - Fregaderos industriales -
Fregaderos industriales - Soldados a bastidor gama 600 y
700 - Gama lavavajillas

Modelo: FSBE-126-LD

Referencia	19012752
Medidas totales	1200 x 600
Ubicación escurridor	Derecha
Medidas cubeta (mm)	500 x 400 x 250
Tipo	Lavavajillas
Nº Cubas	1

Características generales

- Los fregaderos están diseñados para colocar un lavavajillas de apertura frontal de 600 x 600 mm.
- Junto con el fregadero completo se suministra una escuadra de acero inoxidable que se fija en la pared para apoyar el fregadero en el extremo del escurridor.
- Todos los fregaderos se suministran montados y con el estante inferior incluido.
- Para mayor información ver página 25. Accesorios para lavavajillas de apertura frontal CPE-18 CTE-11 CBE-7 CT-10-R CUE-13



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1250 MM
Ancho bruto (Fondo): 800 MM
Alto bruto: 990 MM
Peso bruto / embalado: 18 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Especificaciones de frío: NINGUNO

FREGADEROS INDUSTRIALES

Gama: 600
Tipo: Fregadero soldado lavavajillas
Número de cubetas: 1
Número de escurridores: 1
Ubicación escurridor: Derecha
Aplicación fregadero: Lavavajillas
Puertas correderas Fregadero: No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm): 1200
Ancho neto (Fondo) (mm): 600
Alto neto (mm): 950
Largo bruto (Vista frontal) (mm): 1250
Ancho bruto (Fondo) (mm): 800
Alto bruto (mm): 990
Peso bruto / embalado (kg): 18
Peso neto (kg): 17



Familias relacionadas



Fregaderos industriales
Soldados a bastidor **Gama 500 y 550** - Gama Lavavajillas



Fregaderos industriales Gama 700



Fregaderos industriales Gama 600



Fregaderos industriales Gama Gran Capacidad