



Preparación dinámica y conservación - Brazos trituradores
- Bloques motor velocidad variable

Modelo: TBVV-250

Referencia	19036676
Velocidad (rpm)	2500/15000
Medidas (mm) A	75
Medidas (mm) B	285
Medidas (mm) C	270
Potencia (W)	250

Características generales


- Brazo triturador compacto de 250 vatios de potencia y velocidad variable.
- Modelo ligero y muy manejable, que permite trabajar en recipientes de hasta 20 litros.
- Diseño ergonómico.
- Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Se suministra completo con el brazo triturador desmontable de 250 mm.
- El brazo batidor, se sirve como opcional.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana, cuchilla y brazo batidor en acero inoxidable.
- Tensión: 230 V / 50-60 Hz.



Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 280 MM
Ancho bruto (Fondo): 75 MM
Alto bruto 110 MM
Peso bruto / embalado: 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,250
Voltaje:	230V
Fases:	1N

BRAZOS TRITURADORES-BATIDORES

Tipo:	Bloque motor
Velocidad:	Variable
Potencia eléctrica (KW):	0,250
Velocidad motor (RPM):	15000

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	75
Ancho neto (Fondo) (mm):	75
Alto neto (mm):	250
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	280
Ancho bruto (Fondo) (mm):	75
Alto bruto (mm):	110
Peso bruto / embalado (kg):	5
Peso neto (kg):	4



Familias relacionadas



Brazos trituradores batidores

