


AI3602

Código EAN: 8445946023256

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 520 x 590 mm



Zonas cocción
3



Control
Slider táctil



Función
Keep Warm



Booster
Cocción

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Zonas de cocción	3
Flexizone	No
Triple corona	No
Control	Slider táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos

Alto producto	62 mm
Ancho producto	520 mm
Fondo producto	590 mm
Ancho encastre	490 mm
Fondo encastre	560 mm
Diámetro mín. recipientes	120 mm
Diámetro zona 1 (mediano)	180 mm
Diámetro zona 2	160 mm
Diámetro zona 3	280 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	570 mm
Volumen	0,0386 m3
Peso neto	7,8 kg
Peso bruto	8,5 kg

AI3602

Código EAN: 8445946023256

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 520 x 590 mm



Rendimiento		Embalaje		Otros	
Potencia total placa	6680 W	Tipo embalaje	Cartón	Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Potencia zona 1 (mín.)	1800 W	Porcentaje material recuperable	100 %		
Potencia zona 1	2200 W	Peso embalaje	673 g		
Potencia zona 2 (mín.)	1400 W	Peso reciclaje	673 g		
Potencia zona 2	1600 W	Peso cartón	360 g		
Potencia zona 3 (mín.)	2500 W	Peso EPS/EPE	280 g	Link de Atención al Consumidor	info@aspes.es
Potencia zona 3	3000 W	Peso polietileno PE	24 g	Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Voltaje (máx.)	240 V	Peso polipropileno PP	9 g		
Frecuencia	60 Hz				

AI3602

Código EAN: 8445946023256

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 520 x 590 mm

Funciones

Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Booster (Aumentador de potencia)	Sí
Detector de recipientes	Sí
Indicador calor residual	Sí
Keep Warm (Conservación calor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min