




Preparación dinámica y conservación - Brazos trituradores
- Bloques motor velocidad fija

Modelo: TVF-350

Referencia	19001632
Velocidad motor (r.p.m.)	15000
Medidas (mm) ØA	130
Medidas (mm) B	360
Medidas (mm) C	-
Medidas (mm) D	-
Potencia (W)	350

Características generales

- **Bloque motor de 350 W de potencia y velocidad fija.**
- Modelo robusto y fiable, que permite trabajar en recipientes de hasta 100 litros.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63.
- **Sistema electrónico de estabilización autom**



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 280 MM
Ancho bruto (Fondo): 75 MM
Alto bruto 110 MM
Peso bruto / embalado: 2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,350
Voltaje:	230V
Fases:	1N

BRAZOS TRITURADORES-BATIDORES

Tipo:	Bloque motor
Velocidad:	Fija
Potencia eléctrica (KW):	0,350
Velocidad motor (RPM):	15000

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	100
Ancho neto (Fondo) (mm):	100
Alto neto (mm):	100
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	280
Ancho bruto (Fondo) (mm):	75
Alto bruto (mm):	110
Peso bruto / embalado (kg):	2
Peso neto (kg):	1



Familias relacionadas



Bloques motor velocidad variable



Brazos trituradores batidores



Brazos trituradores batidores
Brazos Homogeneizadores

