



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400  
cestas  
**MODELO GE-400**

MODELO : \_\_\_\_\_  
NOMBRE : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400  
cestas

**Modelo: GE-400**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia             | 19042299        |
| Cestas / hora          | 30              |
| Altura útil (mm)       | 270             |
| Dimensiones (mm)       | 470 x 530 x 725 |
| Dosificador detergente | No              |
| Bomba de desagüe       | No              |
| Potencia (kW)          | 3,05            |
| Tensión (V)            | 230V 1N 50Hz    |

### Características generales

Los lavavajillas de la LÍNEA EASY ofrecen el equilibrio perfecto entre simplicidad de uso y un rendimiento eficiente de lavado y enjuague, ideales para quienes buscan una solución accesible y funcional.

Cuentan con un diseño ergonómico y resistente en acero inoxidable, facilitando su uso y mantenimiento gracias a su panel frontal y base desmontables. Su configuración de voltaje y potencia se adapta a diferentes necesidades.

Ofrecen distintos programas de lavado según el modelo, con control electromecánico para un uso sencillo. Además, incluyen termostatos de seguridad y una válvula antirretorno para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.


- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Capacidad del tanque: 15 l./Potencia de calefacción: 2.0 kW.
- Capacidad del calderín: 4 l./Potencia de calefacción: 2.8 kW.
- Potencia de la bomba de lavado: 0.3 kW.
- Consumo de enjuague: 2.2 l/enjuague.
- Brazos de lavado y enjuague superior e inferior.
- Ciclo independiente para enjuague en frío.
- Dispensador de abrillantador integrado.
- Válvula anti-retorno instalada.
- Termostato de seguridad en el tanque de lavado y el calderín.
- Ajuste de temperatura: lavado 60 °C y enjuague 85 °C.
- Voltaje de suministro: 230 V 1N 50 Hz.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cesta para cubiertos CU-GW.

asber

Lavado de vajilla - Línea Easy - Lavavasos - 400x400 cestas  
**GE-400**



Panel de control



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 700 MM  
Ancho bruto (Fondo): 550 MM  
Alto bruto 870 MM  
Peso bruto / embalado: 42 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Frecuencia eléctrica:        | 50Hz     |
| Potencia eléctrica (KW):     | 3.100    |
| Cableado 230V Trifásico:     | 3X1.5MM2 |
| Voltaje:                     | 220-240V |
| Amperaje (A):                | 13.3 A   |
| Fases:                       | 1N       |
| Potencia motor (KW):         | 0.260    |
| Potencia calentamiento (KW): | 2.800    |
| IPX:                         | IPX3     |
| Nivel de ruido (dB):         | 65       |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA


|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Presión de red (bar): | 2.000-4                      |
| Presión:              | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |
| Temperatura máxima:   | H2O: Max. 60°C               |
| Nivel de ruido (dB):  | 65                           |

#### DISHWASHING (Estandarización)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tipo de calentamiento:  | Eléctrico   |
| Frecuencia eléctrica:   | 50Hz        |
| Bomba desagüe:          | No          |
| Break tank:             | No          |
| Descalcificador:        | No          |
| Doble pared:            | No          |
| Dosificador detergente: | No          |
| Gama:                   | Easy        |
| Mercado:                | Resto       |
| Tamaño cesto:           | 400x400     |
| Voltaje:                | 220-240V    |
| Fases:                  | 1N          |
| Generación:             | GRAND       |
| Otras configuraciones:  | Sin valorar |
| Prestaciones extra:     | No          |

#### MEDIDAS Y PESO

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Largo neto (Vista frontal) (mm):  | 530 |
| Ancho neto (Fondo) (mm):          | 470 |
| Alto neto (mm):                   | 725 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 700 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm):         | 550 |
| Alto bruto (mm):                  | 870 |
| Peso bruto / embalado (kg):       | 42  |
| Peso neto (kg):                   | 39  |



#### Familias relacionadas



Lavavasos 350x350 cestas

---